

# 環洋離岸風力發電計畫 環境監測工作

## 113 年第二季環境監測報告 (113 年 4~6 月)

開發單位：台灣環洋風力能源股份有限公司籌備處

執行監測單位：光宇工程顧問股份有限公司

提送日期：中華民國 113 年 8 月

# 目 錄

前 言.....	前-1
第一章 監測內容概述.....	1-1
1.1 開發計畫內容及工程進度.....	1-1
1.2 監測情形概述.....	1-3
1.3 監測計畫概述.....	1-6
1.4 監測方法概述.....	1-7
1.5 監測位址.....	1-11
1.6 品保/品管作業措施概要.....	1-13
第二章 監測結果數據分析.....	2-1
2.1 鳥類雷達.....	2-1
2.1.1 定點目視監測(日間).....	2-1
2.1.2 定點雷達監測(含水平及垂直).....	2-1
2.2 候鳥衛星繫放.....	2-1
第三章 檢討與分析.....	3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策.....	3-1
3.1.1 監測結果綜合檢討與分析.....	3-1
3.1.2 異常情況與因應對策.....	3-2
3.2 建議事項.....	3-2
參考文獻.....	參-1

## 表 目 錄

表 1	本季環境監測工作執行之分工表.....	前-2
表 1.2-1	本季環境監測結果及因應對策.....	1-3
表 1.2-2	本季環境監測結果及因應對策(續 1).....	1-4
表 1.2-3	本季環境監測結果及因應對策(續 2).....	1-5
表 1.3-1	本季施工前環境監測計畫執行概況.....	1-6
表 1.4-1	雷達系統規格表.....	1-8
表 1.4-2	雷達調查點位座標.....	1-9
表 2.2-1	本季候鳥衛星繫放追蹤資訊.....	2-2
表 3.1.2-1	本季監測之異常狀況及處理情形.....	3-2

## 圖目錄

圖 1.1-1	本計畫開發場址位置圖 .....	1-2
圖 1.4-1	架設於船舶上之雷達天線 .....	1-8
圖 1.4-2	5.8 克的 Debut Mini 衛星發報器(Druid, Inc.).....	1-10
圖 1.4-3	10.5 克的 Debut Flex 衛星發報器(Druid, Inc.).....	1-10
圖 1.4-4	25 克的 Debut Lego 衛星發報器(Druid, Inc.) .....	1-10
圖 1.5-1	本季施工前環境監測計畫調查點位 .....	1-11
圖 1.6-1	鳥類目視調查品保品管流程圖 .....	1-16
圖 1.6-2	雷達調查品保品管流程圖 .....	1-16
圖 2.2-1	黑面琵鷺 N79 .....	2-3
圖 2.2-2	黑面琵鷺 N79 於彰化出海路徑，與本計畫風場最近距離 2.3 公里(白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-4
圖 2.2-3	黑面琵鷺 N80 .....	2-5
圖 2.2-4	黑面琵鷺 N80 於桃園出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-6
圖 2.2-5	黑面琵鷺 N84 .....	2-7
圖 2.2-6	黑面琵鷺 N84 於桃園出海路徑(白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-8
圖 2.2-7	黑面琵鷺 N85 .....	2-9
圖 2.2-8	黑面琵鷺 N85 於新竹出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-10
圖 2.2-9	黑面琵鷺 N86 .....	2-11
圖 2.2-10	黑面琵鷺 N86 於彰化出海路徑，通過本計畫風場上空，飛行高度超過 300 公尺(白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-12
圖 2.2-11	黑面琵鷺 N87 .....	2-13
圖 2.2-12	黑面琵鷺 N87 於台中出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-14
圖 2.2-13	黑面琵鷺 N96 .....	2-15
圖 2.2-14	黑面琵鷺 N96 於台中出海路徑，與 N87 屬同一個遷移群，故路徑相似 (白色數字為海拔，單位：公尺) .....	2-16
圖 2.2-15	黑面琵鷺 N97 .....	2-17
圖 2.2-16	黑面琵鷺 N97 於桃園出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-18
圖 2.2-17	黑面琵鷺 N98 .....	2-19
圖 2.2-18	黑面琵鷺 N98 於苗栗出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺).....	2-20
圖 2.2-19	黑面琵鷺 N99 .....	2-21
圖 2.2-20	黑面琵鷺 N99 在台活動路徑 .....	2-22
圖 2.2-21	黑面琵鷺 N00 .....	2-23
圖 2.2-22	黑面琵鷺 N00 在台活動路徑 .....	2-24

圖 2.2-23	2024 年春季 9 隻黑面琵鷺出海路徑.....	2-25
圖 2.2-24	2024 年春季 9 隻黑面琵鷺完整遷移路徑.....	2-26
圖 2.2-35	太平洋金斑鴿 0BE7 .....	2-27
圖 2.2-26	太平洋金斑鴿 0BE7 出海路徑，與本計畫風場最近距離 3 公里 .....	2-28
圖 2.2-27	太平洋金斑鴿 0BE7 穿越中俄邊境飛到俄羅斯 .....	2-29
圖 2.2-28	太平洋金斑鴿 0BE7 遷移過程在海上的飛行高度(不同顏色代表不同區 間，單位：公尺).....	2-30
圖 2.2-29	太平洋金斑鴿 0BFC.....	2-31
圖 2.2-30	太平洋金斑鴿 0BFC 出海路徑，與本計畫風場最近距離 7.3 公里 ...	2-31
圖 2.2-31	太平洋金斑鴿 0BFC 抵達中國內蒙古 .....	2-32
圖 2.2-32	太平洋金斑鴿 0BFC 遷移過程在海上的飛行高度(不同顏色代表不同區 間，單位：公尺).....	2-33
圖 2.2-33	黃足鷗 0BE8 .....	2-34
圖 2.2-34	黃足鷗 0BE8 出海路徑，與本計畫風場最近距離 1.2 公里 .....	2-35
圖 2.2-35	黃足鷗 0BE8 飛到中國內蒙古 .....	2-36
圖 2.2-36	黃足鷗 0BE8 遷移過程在海上的飛行高度(單位：公尺).....	2-37
圖 2.2-37	遊隼 0840 .....	2-38
圖 2.2-38	遊隼 0840 在台活動路徑 .....	2-39

# 前 言

## 一、依據

為落實及提高臺灣自有能源之供應力，並兼顧環境保護、經濟發展與能源安全之理念，再生能源之推動已係國際共同目標及趨勢。我國在離岸風電之開發上，透過「先示範、次潛力、後區塊」三階段策略，穩健有序地推動國內離岸風電之發展，第三階段區塊開發預計釋出2026~2035年累計10GW，期接續示範及潛力場址已建立之基礎，積極推動並落實離岸風場之開發目標，促使離岸風力及本土相關產業之連結，以達到長期穩定永續發展。為配合國家能源發展政策之推行，台灣環洋風力能源股份有限公司籌備處提出「環洋離岸風力發電計畫」(以下簡稱本計畫)，並依相關規定進行離岸風場之規劃及評估工作，為臺灣綠色能源之開發盡一份心力，以提高國內能源供應自主性，並配合離岸風電國產化方案，布局在地化合作，共同為在地供應商創造更多的機會。

本計畫環境影響說明書已於民國112年5月12日業經環境部(原環保署)環境影響評估審查委員會第440次會議通過環評審查，並於112年11月7日經環部保字第1120104754號函定稿核備，茲依據核定之環境監測計畫內容據以執行。

## 二、監測執行期間

本公司依據環評核定之環境監測計畫內容，將辦理施工前階段、施工階段及營運階段環境監測工作。本計畫目前仍為規劃設計階段，預計2025年第4季開始進行陸域施工、2026年第2季開始進行海域施工。依據施工前環境監測計畫表(表1.3.1-1)，部分海域監測項目須於海域施工前完成兩年調查工作，故於2024年1月起開始執行海域施工前環境監測工作。本報告為施工前階段2024年4~6月環境監測報告。

### 三、執行監測單位

本環境監測工作由光宇工程顧問股份有限公司結合專家學者及環境部認可之合格檢測單位共同執行辦理。本計畫之施工前階段環境監測工作執行之分工詳表 1 所示。光宇公司為本環境監測計畫之總執行單位，負責彙整、統合各單位提供之調查監測資料，並據以分析、判釋環境之現況及其變化趨勢，並編撰環境監測報告。

表 1 本季環境監測工作執行之分工表

監測項目		監測單位
鳥類生態	定點目視監測(日間)	弘益生態有限公司
	定點雷達監測(含水平及垂直)	
	候鳥衛星繫放	國立屏東科技大學 野生動物保育研究所 孫元勳老師

# 第一章 監測內容概述


## 1.1 開發計畫內容及工程進度

### 一、本計畫開發內容

- (一) 離岸風場海域：本計畫風場位於彰化縣鹿港鎮、福興鄉及芳苑鄉外海，風場範圍約 53 平方公里，水深約為 15~45 公尺，離岸邊最近距離約 8 公里，且皆已排除「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」、「南北直航航道範圍」、「保護礁區」、「彰化區漁會專用漁業權區」、「軍事禁限建」、「國防部空軍低空航線及訓練空域」等相關敏感地區及相關開發計畫，免除與其它使用權之衍生問題。如圖 1.1-1
- (二) 風力機組工程：本計畫風機單機裝置容量約 9.5~15MW，風機直徑介於 174~236 公尺，葉片長度介於 85~115.5 公尺，總風機佈置數量最多不超過 42 部，總裝置容量最大不超過 440MW。
- (三) 海底電纜工程：預計採 66kV 陣列海纜串聯風機後連接至風場範圍內東南側之海上升壓站(站體規模不超過 120,000 立方公尺)，並將電壓提升至 161kV，利用輸出海纜自台電公司公告之「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」南側廊道上岸連接陸域自設變電站。海纜長度約為 20~30 公里。
- (四) 輸配電陸上設施工程：本計畫輸配線路經台灣電力公司公告之海纜上岸共同廊道範圍(南側廊道)上岸後，以 161kV 地下陸纜接至自設變電站，再以 161kV 地下陸纜沿既有道路連接至台電公司永興開閉所。陸域自設變電站之建物面積不大於 7,000 平方公尺，陸纜長度不超過 1 公里。

### 二、工程進度

本開發計畫主要分為陸域工程及海域工程，陸域工程及海域工程皆尚未開始施工，目前處於施工前階段，預計 2025 年第 4 季開始進行陸域施工、2026 年第 2 季開始進行海域施工。



資料來源：環洋離岸風力發電計畫環境影響說明書。

圖 1.1-1 本計畫開發場址位置圖

## 1.2 監測情形概述

本季環境監測結果(113年4~6月)，經彙整摘要如表 1.2-1 所示。

表 1.2-1 本季環境監測結果及因應對策

階段	類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域 施工 前	鳥類生態	定點目視監測 (日間)	本季(113年4~6月)共執行1次定點目視監測，調查結果將併同夏季調查結果於下一季季報呈現。	—
		定點雷達調查 (垂直及水平)	本季(113年4~6月)共執行4次定點雷達調查，調查結果將併同夏季調查結果於下一季季報呈現。	—
		候鳥衛星繫放	<p>本年度繫放與追蹤結果摘要如下：</p> <p>一、第一季(113年1月~3月)共繫放8隻黑面琵鷺。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 黑面琵鷺(N79)在113年1月22日於台南繫放，野放後該個體在七股區的沿海魚塭區活動，在3月31日於彰化出海，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在南韓追蹤中。</li> <li>2. 黑面琵鷺(N80)在113年1月22日於台南繫放，野放後在將軍區與七股區的沿海魚塭區活動，在4月28日傍晚由桃園出海，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在韓國追蹤中。</li> <li>3. 黑面琵鷺(N84)在113年1月26日於台南繫放，野放後該個體活動於台南、嘉義、台中沿海濕地，在5月12日由桃園出海，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在韓國追蹤中。</li> <li>4. 黑面琵鷺(N85)在113年1月26日於台南繫放，野放後在台南嘉義一帶活動，在4月30日於新竹出海，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在韓國追蹤中。</li> </ol>	—

表 1.2-2 本季環境監測結果及因應對策(續 1)

階段	類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域 施工前	鳥類生態	候鳥衛星繫放	<p>5. 黑面琵鷺(N86)在 113 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在 3 月 22 日由彰化出海，出海路徑通過本計畫風場上空，然而飛行高度超過 300 公尺，應無撞擊風險，目前在韓國追蹤中。</p> <p>6. 黑面琵鷺(N87) 113 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在 4 月 2 日由台中出海，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在韓國追蹤中。</p> <p>7. 黑面琵鷺(N96)在 113 年 3 月 27 日於台南繫放，野放後在 4 月 2 日由台中出海，與 N87 屬同一個遷移群，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在韓國追蹤中。</p> <p>8. 黑面琵鷺(N97)在 113 年 3 月 27 日於台南繫放，野放後在 4 月 15 日由桃園出海，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在韓國追蹤中。</p> <p>二、第二季(113 年 4 月~6 月)共繫放 3 隻黑面琵鷺、2 隻太平洋金斑鶺、1 隻黃足鶺、1 隻遊隼。</p> <p>1. 黑面琵鷺(N98)在 113 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後在高雄到雲林間的沿海濕地活動，在 5 月 27 日由苗栗出海，出海路徑並未通過本計畫風場，目前在韓國追蹤中。</p> <p>2. 黑面琵鷺(N99)在 113 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後該個體在安南區的沿海魚塭區活動，尚未出海。</p> <p>3. 黑面琵鷺(N00)在 113 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後該個體在安南區與七股區的沿海魚塭區活動，尚未出海。</p>	—

表 1.2-3 本季環境監測結果及因應對策(續 2)

階段	類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域 施工前	鳥類生態	候鳥衛星繫放	<p>4. 太平洋金斑鴿(OBE7)在 113 年 4 月 10 日於彰化芳苑繫放，野放後在芳苑沿海魚塭區活動，在 5 月 11 日於彰化出海，定位點時間間隔為 1 小時，定位點連線出海路徑並未通過本計畫風場，抵達中國後繼續往北在 6 月 1 日穿越中俄邊境後即無訊號回傳。</p> <p>5. 太平洋金斑鴿(OBFC)在 113 年 4 月 12 日於彰化芳苑繫放，野放後該個體在芳苑沿海魚塭區活動，在 4 月 26 日於彰化到台中間出海，定位點時間間隔為 2 小時，定位點連線出海路徑並未通過本計畫風場，該個體經過中國浙江、山東抵達內蒙古，在 5 月 23 日於中國內蒙古，後續即無訊號回傳。</p> <p>6. 黃足鵲(OBE8)在 113 年 5 月 9 日於彰化芳苑繫放，野放後該個體在芳苑沿海魚塭區活動，在 5 月 26 日於彰化出海，定位點時間間隔為 1 小時，連線路徑並未通過本計畫風場。該個體經中國內陸遷移，6 月 3 日在中國內蒙古，後續即無訊號回傳。</p> <p>7. 遊隼(0840)在 113 年 6 月 2 日於屏東新園繫放，野放後該個體在屏東高雄的平原地區活動，6 月 8 日於高雄杉林區，後續即無訊號回傳。</p>	—

### 1.3 監測計畫概述

本季 (113 年 4~6 月) 執行監測計畫之監測類別、監測項目、地點、頻率、執行單位及執行監測時間如表 1.3-1 所示。

表 1.3-1 本季施工前環境監測計畫執行概況

類別	調查項目	調查地點	頻率/站次	執行單位	執行時間
鳥類生態	定點目視監測(日間)	風場範圍1站	施工前至少調查2年資料，每季1日次，冬季視天候狀況執行	弘益生態有限公司	113.06.20
	定點雷達監測(含水平及垂直)	風場範圍1站	施工前至少調查2年資料，每季5日次，冬季視天候狀況執行		113.05.26 113.06.20 113.06.26 113.06.27
	候鳥衛星繫放	彰雲沿海或其他合適地方	施工前至少30隻次	國立屏東科技大學 野生動物保育研究所 孫元勳老師	113.04.09 113.04.10 113.04.12 113.05.09 113.06.02

## 1.4 監測方法概述

### 一、鳥類生態

#### (一) 定點目視監看(日間)

本計畫進行雷達調查時於日間同步執行鳥類目視觀測，調查位置選定於雷達調查船隻高處，配備雙筒望遠鏡及具有等效 500 mm 以上焦長之數位相機執行調查，若發現鳥類活動則依現場條件盡可能記錄物種、數量、發現時間、飛行方向及飛行高度等資訊，並持續觀測至觀察之鳥類離開可視範圍或停下。其中高度分為 0~5 m、5~10 m、10~25 m、25~50m、50~100 m、100~200 m 及 >200 m 等 7 項。

鳥類名錄依據「臺灣鳥類名錄」(中華民國野鳥學會鳥類記錄委員會，2023)及「海洋保育類野生動物名錄」(行政院海洋委員會，2020)；鑑定則主要參考「台灣鳥類圖誌」(陳，2006)、「猛禽觀察圖鑑」(林，2020)及「臺灣野鳥圖鑑：水鳥篇(增訂版)」(廖，2022)。

#### (二) 定點雷達監測(含水平及垂直)

雷達調查方法及資料分析評估主要參考德國離岸風電影響評估 StUK4 技術指引之建議 (Aumüller et al., 2013)，雷達調查將 X-band 之頻段，功率 25 kW 規格之雷達設備架設於船舶上 (圖 1.4-1)，作業時於適合處進行持續監測，記錄雷達回波數值以判斷鳥類之飛行路徑，並以水平掃描半徑 12 km 及垂直掃描半徑 1.5 km 之掃描範圍同時進行持續監測，記錄雷達回波數值以判斷鳥類之飛行路徑，使用之雷達設備規格及系統配置參考如表 1.4-1 所示。

垂直雷達調查主要記錄調查範圍內鳥類的飛行高度及活動時間等資訊，因垂直雷達所設定的調查範圍較小，取得精確的飛行高度資訊，加上雷達電磁波特性，垂直雷達所接收到的回波訊號解析度較高，可能僅為單一個體即可被偵測到。

水平雷達主要目的是調查鳥類飛行方向及速度，並依訊號顯示其連續座標位置，繪製鳥類飛行軌跡於圖層上。為了解風場及周邊鳥類大尺度的飛行路線，因此涵蓋較大的掃描範圍，使得水平雷達需要有相對較大群體的目標，方能於遠距離為水平雷達系統偵測到。

綜整上述說明，垂直雷達可記錄當次調查範圍內鳥類的活動時間及利用高度，水平雷達則可了解鳥類的飛行方向以及日夜間、甚至季節間的遷徙路徑變化。然而垂直及水平雷達因調查目的不同，而有不同的設定及掃描範圍，兩組雷達所記錄生物資料尚無法整併呈現，僅能提供不同的資訊供後續分析。調查位置如表 1.4-2 所示。

表 1.4-1 雷達系統規格表

雷達頻段	X-band
功率	25 kW
天線長度	6 英尺
最大範圍	96 海浬
水平雷達掃描半徑	12 公里
垂直雷達掃描半徑	1.5 公里



圖 1.4-1 架設於船舶上之雷達天線

表 1.4-2 雷達調查點位座標

雷達點位	座標 (TWD_97)	
	X	Y
	174411	2662632

### (三) 候鳥衛星繫放

本研究主要追蹤對象為彰雲沿海或其他合適地方(其他合適地方原則上係指西台灣中部以南沿海一帶，如台中、彰化、雲林、嘉義、台南等地，屬於鳥類會棲息活動之沿海地區)的候鳥，主要為鷓科、鴿科、燕鷗科、黑面琵鷺等。衛星追蹤持續至該個體出海遷移或訊號停止。鷓科、鴿科鳥類繫放工作於彰化芳苑、鹿港沿海濕地進行；黑面琵鷺的繫放工作於台南沿海地區進行。繫放過程包含測量型值、裝上腳環、拍照、並依體重背負不同形式的衛星發報器(低於鳥體重 5%以內，盡可能低於 3%)(Cochran 1980; Caccamise and Hedin 1985)，包含 5.8 克的 Debut Mini 衛星發報器(Druid, Inc.)(圖 1.4-2)、10.5 克的 Debut Flex 衛星發報器(Druid, Inc.)(圖 1.4-3)與 25 克的 Debut Lego 衛星發報器(Druid, Inc.)(圖 1.4-4)，完成工作後隨即原地野放。

衛星發報器在非遷移期間為節省電力，設定為每 4-6 小時定位一次，一天最多可獲得 6 個 GPS 衛星定位點，遷移季 8 月下旬及翌年 2 月中旬起將根據電力調整為每 1-2 小時定位一次，直到該個體完成遷移飛行，若追蹤個體飛行，發報器會自動提高定位頻度，轉為每 20 秒-10 分鐘定位一次的飛行定位模式，有助於得到更詳盡的候鳥遷移飛行路徑。



圖 1.4-2 5.8 克的 Debut Mini 衛星發報器(Druid, Inc.)



圖 1.4-3 10.5 克的 Debut Flex 衛星發報器(Druid, Inc.)




圖 1.4-4 25 克的 Debut Lego 衛星發報器(Druid, Inc.)

## 1.5 監測位址

本季環境監測計畫之監測位置如圖 1.5-1 所示。




圖 1.5-1 本季施工前環境監測計畫調查點位



圖 1.5-2 候鳥衛星繫放範圍

## 1.6 品保/品管作業措施概要

### 一、鳥類生態

#### (一) 定點目視監看品保品管

為確保鳥類目視調查各項工作的數據品質及執行成果是否達到準確性及完整性，故擬定鳥類目視調查品保品管規畫書，做為品質控管及保證的執行要點，其作業流程參考圖 1.6-1，作業要點如下文。

##### 1. 人員訓練

- (1) 所有調查作業人員，均符合主管機關規定作業人員資格。
- (2) 公司內部定期舉辦工作安全講習，培養工作人員對工作環境的安全意識。
- (3) 公司內部定期舉辦教育訓練，培養調查作業人員專業素養。

##### 2. 調查前準備

- (1) 調查前須確實了解調查相關事宜 (工作計畫書與 HSE 計畫書)。
- (2) 調查人員安排，嚴格禁止單人調查作業，避免緊急狀況發生時無第二人予以協助。
- (3) 調查前一日，需確認調查地點天候狀況，若天候狀況不佳，則需更延後調查日期，確保調查人員安全及減少因特殊事件發生。
- (4) 每次調查前均須做裝備檢修，並備妥備用裝備。裝備若遇損毀得於調查前進行檢修或添購完畢使得調查。

##### 3. 現場品質查核

現場工作記錄的完整性是日後追蹤工作最重要之依據，特別是在監測數值出現異常時，經常需要依據當時對調查條件、

氣象條件等記錄或照片來研判，因此本團隊的稽核小組將會嚴格的檢視各分項工作小組在現場所保留的記錄，並詳實予以評估。具體內容如下：

- (1) 每到調查區域均須以相機記錄下環境狀況。如遇特殊狀況，需特別記錄描述並向相關承案人員報備。
- (2) 對現場使用之調查儀器與調查工具是否做好檢修及校正之工作。
- (3) 裝備使用前，均再快速檢查裝備，若遇損毀得馬上以備用裝備做更換。
- (4) 現場調查工作執行時，是否依相關規範進行調查工作，避免因調查人員因素而產生調查結果之誤差。
- (5) 是否完全依照本工作計畫所佈置之穿越線進行。
- (6) 是否妥善記錄現場之環境狀況，如有異常或變異情況應確實記錄，以對未來資料監測產生的可能變異，進行初步現場的瞭解。

#### 4. 蒐集資料品質查核

蒐集資料包括本計畫地區歷年之調查資料，此等資料須直接就資料監測之結果進行彙整，並完成報告之編輯，以下則對此部分所應執行之品質查核做說明。

- (1) 所蒐集資料是否完全或有部分殘缺。
- (2) 須認定所得資料是否為原始資料，如為次級資料(經分析、整理後之資料)，則就次級資料之內容再研究是否有再進一步蒐集原始資料之必要。
- (3) 蒐集資料文件中是否有缺頁或印刷不清之情形發生。

## 5. 整體品質查核

整體品質查核的項目包含新資料的整理及歷年資料的整理，查核的內容包括如下。

- (1) 資料彙整過程中，若需將原資料轉錄至其它文件中，是否有人為的疏失，而使轉錄的資料發生偏差。
- (2) 資料整理時，對各工作之監測項目是否採用相同之計量單位。
- (3) 對資料整理的內容亦審慎檢查是否有缺項、遺漏或忘記登載之處。
- (4) 對於整理後之資料，應初步檢查並選出其中與整體具有高差異性的資料。
- (5) 現場採樣之紙本記錄，須交由相關人員彙整，並妥善管理保存，如資料有殘缺誤植，則得需迅速向作業人員加以確認修正並簽核。
- (6) 資料歸檔時，資料格式(含單位)均須一致，便利後續數據分析、報表製作及減少資料勘誤。
- (7) 資料整理後，須優先篩選出整體資料中最具差異性之部分，並對差異再進行一次性的檢查，確保資料無誤後，加以標註，以便後續報告撰寫者之判讀。
- (8) 所有資料均須經過兩人以上檢查驗證並簽核，且所有資料檔案均須留有兩份以上備檔。
- (9) 報告撰寫完畢後除須自行檢查外，需再交由兩人以上檢查簽核，避免因人為盲點造成對報告內容的勘誤。




圖 1.6-1 鳥類目視調查品保品管流程圖

(二) 定點雷達監測調查品保品管規畫書

為確保各項生態調查工作的數據品質及執行成果達到準確性及完整性，故擬定本生態作業品保品管規畫書，做為品質控管及保證的執行要點，其作業流程參考圖 1.6-2，作業要點如下文。




圖 1.6-2 雷達調查品保品管流程圖

## 2. 人員訓練

- (1) 所有調查作業人員，均符合主管機關規定作業人員資格。
- (2) 內部定期舉辦工作安全講習，培養工作人員對工作環境的安全意識。
- (3) 內部定期舉辦教育訓練，培養調查作業人員專業素養。
- (4) 嚴格禁止單人作業，避免緊急狀況發生時無第二人予以協助。
- (5) 電子儀器設備操作人員均需完成弘益公司內部完整訓練，且經考核通過，才能執行調查。

## 3. 儀器保管

- (1) 每月均需仔細檢查裝備一次，確保裝備使用良率。
- (2) 每次出差前均須做裝備檢修，並備妥備用裝備。裝備若遇損毀得於出差前進行檢修或添購完畢始得出差。
- (3) 裝備使用前，均需再快速檢查裝備，若遇損毀得馬上以備用裝備做更換。
- (4) 所有船載設備，均須特別注意海水及鹽分腐蝕問題，避免電子設備故障及使用年限縮短。

## 4. 現場調查作業及樣本保存

- (1) 現場調查作業
  - A. 調查前確實確認作業期間天候狀況。
  - B. 作業人員行程編排。
  - C. 作業器材檢核與確認。
  - D. 記錄表單與電磁記錄設備確認
  - E. 各類調查樣本均須清楚標示，而各樣本編碼應於到達測

站後，採樣前再行標示，防止錯標狀況發生。

- F. 每到採樣點均須填寫測站記錄，並以相機記錄下環境狀況。如遇特殊狀況，需特別記錄描述並向相關承辦人員報備。
- G. 定點長期作業時，應留意臨近載具之移動方向，降低意外碰撞風險。

## (2) 樣品保存

- A. 作業完成後，立即填報記錄表單。
- B. 電磁記錄之樣品須於作業後，需立即檢測資料完整性。
- C. 測試完成後，應以規範之容器儲存記錄表單及器材。

## 5. 樣品分析

### (1) 資料傳遞

- A. 作業人員返回實驗室後，分析人員應立即與其交接記錄資料。
- B. 移動式電磁記錄應儘速存入指定之磁碟陣列。
- C. 紙本資訊則予以掃描歸檔保存。

### (2) 資料分析

- A. 分析人員依天候檢核作業參數合理性
- B. 以調查單位開發之專屬程式解譯完整電磁資訊
- C. 逐時分析電磁資訊，記錄各點時間、座標，風速風向等資訊。
- D. 建立分析資料表。

### (3) 複核資料

分析人員須以電磁資料，比對作業人員手稿記錄，予以參照核

對確認。

## 6. 數據分析及報告撰寫

### (1) 資料整理與統計分析

- A. 資料歸檔時，資料格式(含單位)均須一致，便利後續數據分析、報表製作及減少資料勘誤。
- B. 資料整理後，須優先篩選出整體資料中最具差異性之部分，並對差異再進行一次性的檢查，確保資料無誤後，加以標註，以便後續報告撰寫者之判讀。
- C. 所有資料均須經過兩人以上檢查驗證並簽核，且所有資料檔案均須留有兩份以上備檔。

### (2) 報告撰寫

- A. 報告撰寫需特別注意用字遣詞、格式一致，避免前後文意不順暢。
- B. 報告撰寫完畢後除須自行檢查外，需再交由兩人以上檢查簽核，避免因人為盲點造成對報告內容的勘誤。

## (三) 候鳥衛星繫放

### 1. 發報器使用與保管

- (1) 取得發報器後，確認重量是否未超過標準重量 $\pm 5\%$ 。
- (2) 取得發報器後確認定位之海拔高度與水平位置均在平均誤差範圍內。
- (3) 按時日曬充電確保電力無虞，超過1個月未使用將冰藏於冰箱冷藏室，並每月進行2次戶外充電管理，在使用時預先充電並開機確認傳訊與定位功能正常。

## 2. 現場調查作業

### (1) 現場捕捉繫放作業

- A. 繫放前確認作業期間天候潮汐狀況。
- B. 繫放前確認各項器材數量與功能。
- C. 繫放前確認發報器電力與定位。

### (2) 鳥類繫放作業

限制樣鳥配戴之發報器重量不得超過其重量的 3%-5%，體重小於 300g 小型鳥限制在 5%以內，體重超過 300g 中大型鳥限制在 3%以內。

## 3. 資料整理及報告撰寫

### (1) 資料整理

資料於雲端下載後，去除空號定位值，再進行各項分析。

### (2) 報告撰寫

- A. 報告撰寫需特別注意圖表號、鳥隻名稱、日期等細節，是否前後一致。
- B. 報告撰寫完畢進行至少三次複查，並由另一人協助至少一次複查，避免因人為盲點造成報告內容的勘誤。

## 第二章 監測結果數據分析

### 2.1 鳥類雷達

#### 2.1.1 定點目視監測（日間）

本季（113 年 4~6 月）共執行 1 次定點目視監測，調查結果將併同夏季調查結果於下一季季報呈現。

#### 2.1.2 定點雷達監測(含水平及垂直)

本季（113 年 4~6 月）共執行 4 次定點雷達調查，調查結果將併同夏季調查結果於下一季季報呈現。

### 2.2 候鳥衛星繫放

本計畫承諾海域施工前於彰化雲林沿海或其他合適地方(西台灣中部以南沿海一帶如台中、彰化、雲林、嘉義、台南等地)進行 30 隻次之候鳥衛星繫放。本計畫自 2024 年 1 月起，主要針對鷓鴣科、鴿科、燕鷗科、黑面琵鷺等鳥種執行候鳥衛星繫放，並持續追蹤至該個體出海遷移或訊號停止。

為執行候鳥衛星繫放，本計畫於 2024 年 1 月至 6 月共繫放 11 隻黑面琵鷺、2 隻太平洋金斑鴿、1 隻黃足鷓鴣與 1 隻遊隼，如表 2.2-1 所示：

表 2.2-1 本季候鳥衛星繫放追蹤資訊

鳥種	代號	繫放日期	出海日期	追蹤現況	所在地點
黑面琵鷺	N79	2024 年 1 月 22 日	2024 年 3 月 31 日	追蹤中	韓國
	N80	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 28 日	追蹤中	韓國
	N84	2024 年 1 月 26 日	2024 年 5 月 12 日	追蹤中	韓國
	N85	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 30 日	追蹤中	韓國
	N86	2024 年 1 月 26 日	2024 年 3 月 22 日	追蹤中	韓國
	N87	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 2 日	追蹤中	韓國
	N96	2024 年 3 月 27 日	2024 年 4 月 2 日	追蹤中	韓國
	N97	2024 年 3 月 27 日	2024 年 4 月 15 日	追蹤中	韓國
	N98	2024 年 4 月 9 日	2024 年 5 月 27 日	追蹤中	韓國
	N99	2024 年 4 月 9 日	尚未出海	追蹤中	台灣
N00	2024 年 4 月 9 日	尚未出海	追蹤中	台灣	
太平洋金斑鴿	OBE7	2024 年 4 月 10 日	2024 年 5 月 11 日	傳訊至 2024 年 6 月 1 日	俄羅斯
	OBFC	2024 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 26 日	傳訊至 2024 年 5 月 23 日	中國
黃足鵲	OBE8	2024 年 5 月 9 日	2024 年 5 月 26 日	傳訊至 2024 年 6 月 3 日起	中國
遊隼	0840	2024 年 6 月 2 日	尚未出海	傳訊至 2024 年 6 月 8 日	台灣

註：追蹤現況更新至 2024 年 6 月 30 日。

本季繫放鳥類個體衛星追蹤軌跡說明如下：

一、黑面琵鷺

(一) 黑面琵鷺 N79

本個體(圖 2.2-1)在 2024 年 1 月 22 日於台南繫放，野放後在七股區的沿海魚塭區活動，在 3 月 31 日於彰化出海，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-2)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-1 黑面琵鷺 N79



圖 2.2-2 黑面琵鷺 N79 於彰化出海路徑，與本計畫風場最近距離 2.3 公里  
 (白色數字為海拔，單位：公尺)

## (二) 黑面琵鷺 N80

本個體(圖 2.2-3)在 2024 年 1 月 22 日於台南繫放，野放後在將軍區與七股區的沿海魚塭區活動，在 4 月 28 日傍晚由桃園出海，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-4)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-3 黑面琵鷺 N80



圖 2.2-4 黑面琵鷺 N80 於桃園出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

### (三) 黑面琵鷺 N84

本個體(圖 2.2-5)在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後該個體活動於台南、嘉義、台中沿海濕地，在 5 月 12 日由桃園出海，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-6)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-5 黑面琵鷺 N84



#### (四) 黑面琵鷺 N85

本個體(圖 2.2-7)在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在台南嘉義一帶活動，在 4 月 30 日於新竹出海，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-8)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-7 黑面琵鷺 N85




圖 2.2-8 黑面琵鷺 N85 於新竹出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

(五) 黑面琵鷺 N86

本個體(圖 2.2-9)在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在 3 月 22 日由彰化出海，出海路徑通過本計畫風場上空，然而飛行高度超過 300 公尺，應無撞擊風險(圖 2.2-10)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-9 黑面琵鷺 N86



圖 2.2-10 黑面琵鷺 N86 於彰化出海路徑，通過本計畫風場上空，飛行高度超過 300 公尺(白色數字為海拔，單位：公尺)

(六) 黑面琵鷺 N87

本個體(圖 2.2-11)在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在 4 月 2 日由台中出海，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-12)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-11 黑面琵鷺 N87




圖 2.2-12 黑面琵鷺 N87 於台中出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

(七) 黑面琵鷺 N96

本個體(圖 2.2-13)在 2024 年 3 月 27 日於台南繫放，野放後在 4 月 2 日由台中出海，與 N87 屬同一個遷移群，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-14)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-13 黑面琵鷺 N96




圖 2.2-14 黑面琵鷺 N96 於台中出海路徑，與 N87 屬同一個遷移群，故路徑相似(白色數字為海拔，單位：公尺)

(八) 黑面琵鷺 N97

本個體(圖 2.2-15)在 2024 年 3 月 27 日於台南繫放，野放後在 4 月 15 日由桃園出海，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-16)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-15 黑面琵鷺 N97




圖 2.2-16 黑面琵鷺 N97 於桃園出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

(九) 黑面琵鷺 N98

本個體(圖 2.2-17)在 2024 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後在高雄到雲林間的沿海濕地活動，在 5 月 27 日由苗栗出海，出海路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-18)，目前在韓國追蹤中。



圖 2.2-17 黑面琵鷺 N98




圖 2.2-18 黑面琵鷺 N98 於苗栗出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

(十) 黑面琵鷺 N99

本個體(圖 2.2-19)在 2024 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後該個體在安南區至嘉義義竹鄉的沿海魚塭區追蹤中(圖 2.2-20)，並未出海遷移。



圖 2.2-19 黑面琵鷺 N99




圖 2.2-20 黑面琵鷺 N99 在台活動路徑

### (十一) 黑面琵鷺 N00

本個體(圖 2.2-21、圖 2.2-22)在 2024 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後該個體在安南區至嘉義的沿海魚塭區追蹤中(圖 2.2-23)，並未出海遷移。

黑面琵鷺全球普查顯示該物種族群數量有逐年增加趨勢，台灣為黑面琵鷺全球最大度冬地，約占全球總族群量 64% (劉小如等 2012；香港觀鳥會 2023)，因此黑面琵鷺在台灣海峽的遷移路徑更值得被關注。本研究追蹤的 11 隻黑面琵鷺，其中有 9 隻出海遷移(圖 2.2-24、圖 2.2-25)，有 3 隻於桃園出海，彰化、台中各有 2 隻出海，其中台中的兩隻算同一遷移群，新竹、苗栗各有 1 隻出海，有 2 隻黑面琵鷺則選擇在台灣度過繁殖季。



圖 2.2-21 黑面琵鷺 N00




圖 2.2-22 黑面琵鷺 N00 在台活動路徑




圖 2.2-23 2024 年春季 9 隻黑面琵鷺出海路徑




圖 2.2-24 2024 年春季 9 隻黑面琵鷺完整遷移路徑

## 二、太平洋金斑鴿

### (一) 太平洋金斑鴿 0BE7

本個體(圖 2.2-25)在 2024 年 4 月 10 日於彰化芳苑繫放，野放後在芳苑沿海魚塭區活動，在 5 月 11 日於彰化出海，定位點時間間隔為 1 小時，定位點連線路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-26)，抵達中國後繼續往北在 6 月 1 日穿越中俄邊境後即無訊號回傳(圖 2.2-27)。本個體在海上的飛行高度平均  $167.4 \pm 282$  公尺(圖 2.2-28)。



圖 2.2-35 太平洋金斑鴿 0BE7




圖 2.2-26 太平洋金斑鵒 OBE7 出海路徑，與本計畫風場最近距離 3 公里




圖 2.2-27 太平洋金斑鵝 OBE7 穿越中俄邊境飛到俄羅斯




圖 2.2-28 太平洋金斑鶺 0BE7 遷移過程在海上的飛行高度(不同顏色代表不同區間，單位：公尺)

## (二) 太平洋金斑鶺 0BFC

本個體(圖 2.2-29)在 2024 年 4 月 12 日於彰化芳苑繫放，野放後該個體在芳苑沿海魚塭區活動，在 4 月 26 日於彰化到台中間出海，定位點時間間隔為 2 小時，定位點連線路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-30)，該個體經過中國浙江、山東抵達內蒙古(圖 2.2-31)，在 5 月 23 日後即無訊號回傳。本個體在海上的飛行高度平均  $253.4 \pm 221.5$  公尺(圖 2.2-32)。



圖 2.2-29 太平洋金斑鴉 0BFC



圖 2.2-30 太平洋金斑鴉 0BFC 出海路徑，與本計畫風場最近距離 7.3 公里




圖 2.2-31 太平洋金斑鵒 0BFC 抵達中國內蒙古




圖 2.2-32 太平洋金斑鶺 0BFC 遷移過程在海上的飛行高度(不同顏色代表不同區間，單位：公尺)

### 三、黃足鵡 OBE8

本個體(圖 2.2-33)在 2024 年 5 月 9 日於彰化芳苑繫放，野放後該個體在芳苑沿海魚塭區活動，在 5 月 26 日於彰化出海，定位點時間間隔為 1 小時，連線路徑並未通過本計畫風場(圖 2.2-34)。該個體經中國內陸遷移，6 月 3 日在中國內蒙古，後續即無訊號回傳(圖 2.2-35)。黃足鵡在台灣海峽的海上的飛行高度平均  $156.3 \pm 210.8$  公尺(圖 2.2-36)。



圖 2.2-33 黃足鵡 OBE8



圖 2.2-34 黃足鵲 OBE8 出海路徑，與本計畫風場最近距離 1.2 公里



圖 2.2-35 黃足鵡 OBE8 飛到中國內蒙古




圖 2.2-36 黃足鵲 OBE8 遷移過程在海上的飛行高度(單位：公尺)

太平洋金斑鵲在台灣屬於冬候鳥及過境鳥，一般會在 4-5 月間離台，經由日中韓等地往北到西伯利亞繁殖(劉小如等 2012；Bamford et al 2008)，本計畫追蹤的兩隻太平洋金斑鵲，即順利在 4-5 月間離台，但在接近中國內蒙古與俄羅斯邊境就陸續斷訊，目前還在等待訊號中。黃足鵲一般在春季 4-5 月期間會過境台灣，再向北往西伯利亞繁殖，等到繁殖季結束，會再經過臺灣或日中韓等地南遷，到西北澳度冬(劉小如等 2014；Bamford et al 2008)，黃足鵲也順利在 5 月初展開遷移，但發報器也跟太平洋金斑鵲有相似的情況—在接近中俄邊境即斷訊，目前還在等待訊號中。

#### 四、遊隼

本個體(圖 2.2-37)在 2024 年 6 月 2 日於屏東新園繫放，野放後該個體在屏東高雄的平原地區活動，在 6 月 8 日於高雄杉林區，後續即無訊號回傳，斷訊前發報器與活動狀況並無異常跡象(圖 2.2-49)。



圖 2.2-37 遊隼 0840



圖 2.2-38 遊隼 0840 在台活動路徑

## 第三章 檢討與分析

### 3.1 監測結果檢討與因應對策

#### 3.1.1 監測結果綜合檢討與分析

##### 一、鳥類雷達

###### (一) 定點目視監測(日間)

本季(113年4~6月)共執行1次定點目視監測，調查結果將併同夏季調查結果於下一季季報呈現。

###### (二) 定點雷達監測(含水平及垂直)

本季(113年4~6月)共執行4次定點雷達調查，調查結果將併同夏季調查結果於下一季季報呈現。

##### 二、候鳥衛星繫放

###### (一) 黑面琵鷺

2024年1月至4月間，共繫放了11隻黑面琵鷺，其中9隻黑面琵鷺已經展開遷移，分別從彰化、台中、桃園出海。大部分的遷移路徑並未通過本計畫風場，只有N86的遷移路徑通過本計畫風場上空，但飛行高度超過300公尺，無撞擊風險。

###### (二) 太平洋金斑鴿

2024年4月分別繫放了2隻太平洋金斑鴿，已經展開遷移，遷徙路徑均未通過本計畫風場。

###### (三) 黃足鵲

2024年5月於彰化芳苑繫放1隻黃足鵲，已經展開遷移，遷徙路徑未通過本計畫風場。

#### (四) 遊隼

2024年6月於屏東新園繫放1隻遊隼，主要活動於屏東高雄的平原地區，尚未出海。

### 3.1.2 異常情況與因應對策

表 3.1.2-1 本季監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策及執行成效
-	-

### 3.2 建議事項

無。

## 參考文獻

1. 香港觀鳥會，2023。2023 黑面琵鷺全球同步普查成果。
2. 福爾摩沙自然史資訊有限公司，2016。Dong Energy 彰化(#12)離岸風力發電環境影響評估－鳥類及陸域生態調查計畫與環境影響概述。
3. 劉小如、丁宗蘇、方偉宏、林文宏、蔡牧起、顏重威，2012。台灣鳥類誌第二版。行政院農業委員會林務局。
4. 劉小如、陳炳煌、許育誠，2014。金門水鳥遷徙生態調查(3/3)。金門國家公園管理處。
5. Bamford, M., D. Watkins, W. Bancroft, G. Tischler and J. Wahl. 2008. Migratory shorebirds of the East Asian - Australasian Flyway: population estimates and internationally important sites. Wetlands International - Oceania. Canberra, Australia.
6. Caccamise, D.F. and R.S. Hedin. 1985. An aerodynamic basis for selecting transmitter loads in birds. *Wilson Bull* 97: 306–318.
7. Cochran, W. W. 1980. Wildlife telemetry. Pp. 507–520 in *Wildlife management techniques manual* (S. D. Schemnitz, ed.). The Wildlife Society, Washington, D.C.

# 附錄一 檢測執行單位認證資料

姓名	孫元勳
專長	台灣首位進行熊鷹(孫等 2007)與黃魚鴉等大型猛禽捕捉繫放研究。長期於雪山(2009-2014)、武陵農場(1999 年-今)從事鳥類繫放研究。稀有鳥類生態與管理。
學歷	1. 國立中興大學森林系學士 2. 美國 Humboldt State University Wildlife Management 碩士 3. 美國 Texas A&M University Wildlife and Fishery Sciences 博士
經歷	1. 國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授 2. 國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授 3. 國立屏東科技大學野生動物保育系助理教授
目前進行或規劃參與計畫	1. 強化植物有害生物防範措施。防檢局。 2. 排灣及魯凱族熊鷹羽毛友善利用的可行性研究。林務局。 3. 屏東地區黑鳶族群監測暨農田鼠害生物防治推廣。林務局。 4. 屏東縣貓頭鷹守護農村生態系教育推廣活動。屏東縣政府。 5. 雙流國家森林遊樂區陸域脊椎動物資源及周邊地區人文資料調查(1/3)。屏東林管處。 6. 108-109 年度玉山國家公園熊鷹族群生態與周邊布農部落之關聯研究計畫。玉管處。
相關研究著述	1. Hong, S.Y., T.W. Wang, Y.H. Sun, M.C. Chiu, M.H. Kuo, and C.C. Chen. 2018. Stream type influences food abundance and reproductive performance of a stream specialist: the Brown Dipper ( <i>Cinclus pallasii</i> ). <i>Journal of Ornithology</i> :(in press). 2. Hong, S.Y., H.S. Lin, B.A. Walther, J.E. Shie, and Y.H. Sun*. 2018. Recent avian poisonings suggest a secondary poisoning crisis of black kites during the 1980s in Taiwan. <i>Journal of Raptor Research</i> 52:326-337. 3. Hong, S.Y., S.P. Sharp, M.C. Chiu, M.H. Kuo, and Y.H. Sun*. 2018. Flood avoidance behaviour in Brown Dippers. <i>Ibis</i> 160:179-184. 4. Walther, B.A., J.R.J. Chen, H.S. Lin, and Y.H. Sun. 2017. The effects of rainfall, temperature, and wind on a community of montane birds in Shei-Pa National Park, Taiwan. <i>Zoological Studies</i> , 56: 23-38. 5. Hong, S.Y., B.A. Walther, M.C. Chiu, M.H. Kuo, and Y.H. Sun*. 2016. Length of the recovery period after extreme flood is more important than flood magnitude in influencing reproductive output of Brown Dippers ( <i>Cinclus pallasii</i> ) in Taiwan. <i>The Condor</i> , 118:640-654.

6. Wong, C.K., M.C. Chiu, Y.H. Sun, S.Y. Hong, M.H. Kuo. 2015. Using molecular scatology to identify aquatic and terrestrial prey in the diet of a riparian predator, the Plumbeous Water Redstart *Phoenicurus fuliginosa*. *Bird Study*, 62:1-9.
7. Weng, G.J., H.S. Lin, Y.H. Sun, and B.A. Walther. 2014. Molecular sexing and stable isotope analyses reveal incomplete sexual dimorphism and potential breeding range of Siberian Rubythroats *Luscinia calliope* captured in Taiwan. *Forktail* 30:96-103.
8. Sun, Y.H.\* , M.C. Chiu, C.F. Li, M. Liu, H.J. Wu and P.J. Chiang. 2014. Seasonal home range and movement of Mandarin Ducks along tributaries of the Tachia River, central Taiwan. *Forktail*, 30: 35-38.
9. Liu, K.F.R., J.Y. Kuo, K. Yeh, C.W. Chen, H.H. Liang, Y.H. Sun. 2013. Using fuzzy logic to generate conditional probabilities in Bayesian belief networks: a case study of ecological assessment. *International Journal of Environmental Science and Technology* 12: 871-884.
10. Chiu, M.C., C.H. Yeh, Y.H. Sun, and M.H. Kuo. 2013. Short-term effects of dam removal on macroinvertebrates in a Taiwan stream. *Aquatic Ecology*, 47:245-252.
11. Chiu, M.C., M.H. Kuo, S.Y. Hong, Y.H. Sun\*. 2013. Impact of extreme flooding on the annual survival of a riparian predator, the Brown Dipper *Cinclus pallasii*. *Ibis*, 155:377-383.
12. Hong, S.Y., Y.H. Sun, H.J. Wu, and C.C. Chen. 2013. Spatial distribution of the Tawny fish-owl (*Ketupa flavipes*) shaped by natural and man-made factors in Taiwan. *Forktail*, 29:48-51.
13. Lin, H.J., T.R. Peng, I.C. Cheng, L.W. Chen, M.H. Kuo, C.S. Tzeng, S.T. Tsai, J.T. Yang, S.H. Wu, Y.H. Sun, S.F. Yu, S.J. Kao. 2012. A trophic model of the subtropical headwater stream habitat of the Formosan landlocked salmon *Oncorhynchus formosanus*. *Aquatic Biology*, 17:260-283.
14. Chen, C.C., Y.H. Sun, S.L. Huang, and L.S. Chou. 2012. Microhabitat partitioning of frugivorous birds: exploration by a multiple correspondence analysis. *Taiwan Journal of Forest Science*, 27:31-40.
15. 江允中、丘明智、洪孝宇、孫元勳、郭美華。2015。應用次世代定序分析褐河鳥(*Cinclus pallasii* Temminck, 1820)糞便殘存 DNA 探討其非繁殖季之食性。 *台灣昆蟲*, 35:213-226。
16. 洪孝宇、汪辰寧、祁偉廉、曾建偉、陳宏昌、孫元勳。2014。一件疑似黃魚鴉(*Ketupa flavipes*)爭奪領域致死的案例。 *國家公園學報*, 24:65-71。

	<p>17. 洪孝宇、黃永坤、孫元勳。2014。台灣熊鷹的冠羽多型性初探。台灣猛禽研究，15:1-10。</p> <p>18. 陳仁真、林惠珊、孫元勳。2013。雪山高海拔地區食蟲性鳥類的密度變化與氣象因子之關係。國家公園學報，23:31-42。</p>
--	---

姓名	許雅玟
學歷	<p>1. 高雄醫學大學生物醫學暨環境生物學系學士</p> <p>2. 國立屏東科技大學野生動物保育研究所碩士</p>
經歷	<p>1. 國立屏東科技大學野生動物保育研究所研究助理</p> <p>2. 農委會特有生物研究保育中心研究助理</p>
曾參與之研究計畫	<p>1. 臺9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇澳～東澳、南澳～和平、和中～大清水）施工中暨營運階段指標生物研究計畫－鳥類指標物種研究（猛禽+環頸雉）。</p> <p>2. 107年度墾丁國家公園秋季過境猛禽族群量調查。</p> <p>3. 黑鳶族群監測暨研究成果發表。</p> <p>4. 雪霸國家公園七家灣溪溪流鳥類調查。</p> <p>5. 臺灣繁殖鳥類大調查 BBS Taiwan 2018-2019。</p> <p>6. 2017 全台八色鳥大調查。</p>
著作發表	<p><b>碩士論文：</b> 許雅玟。2018。農業作業對屏東地區黑鳶(<i>Milvus migrans</i>)覓食活動的影響。國立屏東科技大學野生動物保育研究所。</p> <p><b>期刊論文：</b> 姚正得、林宏儒、張淑萍、姚牧君、許雅玟、曾建偉。2019。利用紅外線自動相機探討合歡山區哺乳動物活動模式。台灣生物多樣性研究，21:69-82。</p>

姓名	許家銘
學歷	國立彰化師範大學生物學系學士
經歷	105 學年度第 2 學期國立屏東科技大學「動物人道管理訓練課程」(105)屏科大實動中訓字第 057 號
曾參與之	<p>1. 雪霸國家公園七家灣溪溪流鳥類調查。</p> <p>2. 屏東紅豆田毒鳥事件調查。</p> <p>3. 屏東鳳梨田鼠害防治計畫。</p> <p>4. 台灣熊鷹族群數調查。</p>

研究計畫	
著作發表表	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 圈養黃魚鵠育雛行為研究。2016 動物行為與生態研討會。</li><li>2. 度冬大杓鵠在芳苑濕地的時空分布及活動模式。2019 動物行為與生態研討會。</li></ol>

# Texas A & M University

To all to whom these presents may come Greeting  
Be it Known that

Huan-Hsun Sun

ing completed the studies and satisfied the requirements for the Degree of  
**Doctor of Philosophy**  
accordingly been admitted to that Degree with all the honors, rights and  
ileges belonging thereto.

Given under the seal of the University at College Station, Texas, on the  
thentieth day of December, A.D., nineteen hundred ninety-six.



Mary Jan West  
Chair, Board of Regents

Ray M. Sawyer  
President of the University

Jay R. Englander  
Executive Director of Admissions and Records

## 國立屏東科技大學專任教師聘書

中華民國 112 年 08 月 01 日  
屏科大專聘字第 11211198 號

110 年 12 月 27 日本校第 70 次校務會議修正通過

敬聘

孫元勳 教師為本校 野生動物保育研究所 教師  
並訂聘約如下：

- 一、聘期：自中華民國 112 年 08 月 01 日起至 114 年 01 月 31 日止
- 二、專任教師每週授課時數、鐘點費及核減時數等相關事項，依本校專任教師聘任辦法及相關規定辦理
- 三、專任教師校外兼課及兼職事宜，依本校專任教師校外兼課實施要點辦理。專任教師兼職處理原則等相關規定辦理。專任教師非經學校同意，不得在校外兼課或兼職。
- 四、專任教師接到本聘書後應於二星期內應聘，否則以不應聘論。專任教師應聘後，非經本校以書面同意，不得以任何理由不到職。  
專任教師未得本校書面同意而不到職，應賠償本校因專任教師缺額而衍生之一切損失【如開聘經費、聘費、另聘師資校（代）課鐘點費等】。
- 五、專任教師有親自授課、監考、閱卷、擔任導師、指導學生實習及進修、指導學生參加學術競賽等事項，應依本校專任教師聘任辦法及相關規定辦理。
- 六、專任教師於聘期內，對於學生心理、品德、生活、言行，應負輔導、指導之義務。
- 七、專任教師有擔任日間部、進修部及推廣教育訓練班授課之義務。
- 八、專任教師有依本校專任教師評鑑辦法及相關規定接受教師評鑑之義務。
- 九、專任教師接受委託研究應由學校具名簽訂合約，並應依本校產學合作收支管理辦法辦理，不得有未透過學校行政作業而逕與各機關訂約之情形。
- 十、專任教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生服務機會時，在與性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係，並應尊重他人與自己之性成身體之自主、遵守性別平等教育法、性別工作平等法及校園性侵害性騷擾防治條例等相關規定。  
專任教師發現師生關係有違反專業倫理之虞，應主動迴避或陳報學校處理。  
專任教師應尊重他人與自己之性成身體之自主，避免不受歡迎之追求行為，並不得以強制或暴力手段處理與性別有關之衝突。
- 十一、專任教師如有疑似校園霸凌事件時，應有立即向學生事務處(校安中心)通報學校處理之義務，並遵守本校校園霸凌防治要點規定。
- 十二、專任教師若有違反送審教師資格規定或教師倫理行為之情形者，依本校教師違反送審教師資格規定處理要點及本校教師倫理守則規定處理。
- 十三、專任教師違反聘約及相關規定，經本校相關委員會審酌事實，得提請本校教評會評議，違反情節重大者應依教師法解聘、不續聘、停聘或資遣之規定辦理。  
教師涉有違失行為如未達教師法所定解聘、不續聘、停聘或資遣及教育人員任用條例第三十一條法定條款情事時，經各級教評會評議後，得以口頭告誡、申誡、記過、不予年資加薪(俸)或其他方式(視情節)等懲處之。
- 十四、專任教師待遇及其他相關事項，依照教師待遇條例、教育人員任用條例暨其施行細則及本校教師聘任規則辦理。
- 十五、本校於 93 年 8 月 1 日至 101 年 7 月 31 日期間新聘之專任教師，未於起聘後七年內通過第一次升等者不予晉薪，至第九年仍未通過升等者，依大學法第十九條及本校專任教師不續聘辦法相關規定，不予續聘；101 年 8 月 1 日起新聘之專任教師，未於起聘後六年內通過第一次升等者不予晉薪，至第八年仍未通過升等者，依大學法第十九條及本校專任教師不續聘辦法相關規定，不予續聘。
- 十六、專任教師利用本校資源完成具專利價值或以非專利形式保護之研究發展成果，其權利及義務依本校研發成果專利申請暨技術移轉等相關辦法辦理。
- 十七、本校應業務需要，於蒐集目的範圍內，得依照個人資料保護法蒐集、處理或利用專任教師資料作為校務行政之用。同意應聘者，本聘約視為個人資料保護法第十五條及第十六條之書面同意書。
- 十八、本聘約未約定之其他事項，依教育人員任用條例、教師法、大學法、教師請假規則、教師兼職兼課等相關法令及本校相關規定辦理。

校長

張金龍



## 附錄二 原始調查報告

### 附錄 2.1 鳥類衛星追蹤調查報告

環洋風場鳥類生態衛星繫放調查分析工作  
113 年 4~6 月工作成果報告

計畫主持人：孫元勳  
研究助理：許雅玟  
屏東科技大學野生動物保育研究所

## 目錄

工作緣起及目的.....	4
調查方法.....	5
結果與討論.....	7
一、  黑面琵鷺.....	7
1.  黑面琵鷺 N79.....	7
2.  黑面琵鷺 N80.....	9
3.  黑面琵鷺 N84.....	10
4.  黑面琵鷺 N85.....	11
5.  黑面琵鷺 N86.....	12
6.  黑面琵鷺 N87.....	13
7.  黑面琵鷺 N96.....	14
8.  黑面琵鷺 N97.....	15
9.  黑面琵鷺 N98.....	16
10.  黑面琵鷺 N99.....	17
11.  黑面琵鷺 N00.....	18
二、  太平洋金斑鴿.....	21
1.  太平洋金斑鴿 OBE7.....	21
2.  太平洋金斑鴿 OBFC.....	23
三、  黃足鵲.....	26
1.  黃足鵲 OBE8.....	26
四、  遊隼.....	29
1.  遊隼 0840.....	29
參考文獻.....	31
附錄.....	32
附錄 1. 追蹤資訊(追蹤現況更新至 6 月 30 日).....	32

附錄 2. 繫放個體照片 ..... 33

## 工作緣起及目的

環洋風場位於彰化外海，範圍約 53 平方公里，離岸邊最近距離約 7 公里，設置風機約 27-42 座。

根據海上船隻目視調查，發現日間彰化外海風場一帶，曾出現諸如：保育類燕鷗(如鳳頭燕鷗 *Thalasseus bergii*、白眉燕鷗 *Onychoprion anaethetus*)、黃頭鷺 *Bubulcus coromandus*、大水薙鳥 *Calonectris leucomelas*、穴鳥 *Bulweria bulwerii* 等水鳥(福爾摩莎自然史資訊有限公司 2016)；本風場在遷移季節也曾有珍貴保育類黑面琵鷺 *Platalea minor* 經過風場及周邊區域。

此外，在彰雲或以南的海岸濕地諸如漢寶濕地、鰲鼓濕地、布袋鹽田、七股魚塢等地亦有眾多度冬或過境的水鳥，這些水鳥的飛行模式、遷移路徑，是否會接近或經過風場周邊區域，皆有待衛星追蹤調查來深入探究，此外黑面琵鷺的主要度冬地亦在彰化以南海岸地區，為其背負發報器將有助於追蹤獲得此種珍貴保育類鳥類的族群遷移路徑。

本計畫預計於彰雲沿海或其他合適地方，繫放追蹤 30 隻遷移鳥類，以了解其遷移時間、遷移路線、遷移高度等資訊。

## 調查方法

本研究主要追蹤對象為彰雲沿海或其他合適地方的候鳥，主要為鷗科、鵠科、燕鷗科、黑面琵鷺，以及沿海草澤、濕地、河灘出海口的遷移性猛禽等。繫放工作於 2024 年 1 月起進行，衛星追蹤則持續至該個體出海遷移或訊號停止。鷗科、鵠科鳥類繫放工作於彰化芳苑、鹿港沿海濕地進行；黑面琵鷺的繫放工作於台南沿海地區進行，其餘候鳥則視沿海棲地現場觀察做安排。繫放過程包含測量型值、裝上腳環、拍照、並依體重背負不同形式的衛星發報器(低於鳥體重 5% 以內，盡可能低於 3%) (Cochran 1980; Caccamise and Hedin 1985)，包含 5.8 克的 Debut Mini 衛星發報器(Druid, Inc.)(圖 1)、10.5 克的 Debut Flex 衛星發報器(Druid, Inc.)(圖 2)與 25 克的 Debut Lego 衛星發報器(Druid, Inc.)(圖 3)，完成工作後隨即原地野放。

衛星發報器在非遷移期間為節省電力，設定為每 4-6 小時定位一次，一天最多可獲得 6 個 GPS 衛星定位點，遷移季 8 月下旬及翌年 2 月中旬起將根據電力調整為每 1-2 小時定位一次，直到該個體完成遷移飛行，若追蹤個體飛行，發報器會自動提高定位頻度，轉為每 20 秒-10 分鐘定位一次的飛行定位模式，有助於得到更詳盡的候鳥遷移飛行路徑。



圖 1. 5.8 克的 Debut Mini 衛星發報器(Druid, Inc.)



圖 2. 10.5 克的 Debut Flex 衛星發報器(Druid, Inc.)



圖 3. 25 克的 Debut Lego 衛星發報器(Druid, Inc.)

## 結果與討論

在 2024 年 1 月至 6 月間，共繫放 11 隻黑面琵鷺、2 隻太平洋金斑鴝、1 隻黃足鵠與 1 隻遊隼 (附錄 1、附錄 2)，其繫放與追蹤過程如下：

### 一、黑面琵鷺

#### 1. 黑面琵鷺 N79

本個體在 2024 年 1 月 22 日於台南繫放，野放後在七股區的沿海魚塭區活動，在 3 月 31 日於彰化出海，出海路徑並未通過環洋風場(圖 4)，目前在韓國追蹤中。



圖 4. 黑面琵鷺 N79 於彰化出海路徑，與環洋風場最近距離 2.3 公里(白色數字為海拔，單位：公尺)

## 2. 黑面琵鷺 N80

本個體在 2024 年 1 月 22 日於台南繫放，野放後在將軍區與七股區的沿海魚塭區活動，在 4 月 28 日由桃園出海，出海路徑並未通過環洋風場(圖 5)，目前在韓國追蹤中。



圖 5. 黑面琵鷺 N80 於桃園出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

### 3. 黑面琵鷺 N84

本個體在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後該個體活動於台南、嘉義、台中沿海濕地，在 5 月 12 日由桃園出海，出海路徑並未通過環洋風場(圖 6)，目前在韓國追蹤中。



圖 6. 黑面琵鷺 N84 於桃園出海路徑(白色數字為海拔，單位：公尺)

#### 4. 黑面琵鷺 N85

本個體在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在台南嘉義一帶活動，在 4 月 30 日於新竹出海，出海路徑並未通過環洋風場(圖 7)，目前在韓國追蹤中。




圖 7. 黑面琵鷺 N85 於新竹出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

## 5. 黑面琵鷺 N86

本個體在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在 3 月 22 日由彰化出海，出海路徑通過環洋風場上空，然而飛行高度超過 300 公尺，應無撞擊風險 (圖 8)，目前在韓國追蹤中。



圖 8. 黑面琵鷺 N86 於彰化出海路徑，通過環洋風場上空，飛行高度超過 300 公尺(白色數字為海拔，單位：公尺)

## 6. 黑面琵鷺 N87

本個體在 2024 年 1 月 26 日於台南繫放，野放後在 4 月 2 日由台中出海，出海路徑並未通過環洋風場(圖 9)，目前在韓國追蹤中。




圖 9. 黑面琵鷺 N87 於台中出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

## 7. 黑面琵鷺 N96

本個體在 2024 年 3 月 27 日於台南繫放，野放後在 4 月 2 日由台中出海，與 N87 屬同一個遷移群，出海路徑並未通過環洋風場(圖 10)，目前在韓國追蹤中。




圖 10. 黑面琵鷺 N96 於台中出海路徑，與 N87 屬同一個遷移群，故路徑相似 (白色數字為海拔，單位：公尺)

## 8. 黑面琵鷺 N97

本個體在 2024 年 3 月 27 日於台南繫放，野放後在 4 月 15 日由桃園出海，出海路徑並未通過環洋風場(圖 11)，目前在韓國追蹤中。




圖 11. 黑面琵鷺 N97 於桃園出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

## 9. 黑面琵鷺 N98

本個體在 2024 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後在高雄到雲林間的沿海濕地活動，在 5 月 27 日由苗栗出海，出海路徑並未通過環洋風場(圖 12)，目前在韓國追蹤中。




圖 12.黑面琵鷺 N98 於苗栗出海路徑 (白色數字為海拔，單位：公尺)

## 10. 黑面琵鷺 N99

本個體在 2024 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後該個體在安南區至嘉義義竹鄉的沿海魚塭區追蹤中(圖 13)，並未出海遷移。




圖 13.黑面琵鷺 N99 在台活動路徑

## 11. 黑面琵鷺 N00

本個體在 2024 年 4 月 9 日於台南繫放，野放後該個體在安南區至嘉義的沿海魚塭區追蹤中(圖 14)，並未出海遷移。




圖 14. 黑面琵鷺 N00 在台活動路徑




圖 15. 2024 年春季 9 隻黑面琵鷺出海路徑




圖 16. 2024 年春季 9 隻黑面琵鷺完整遷移路徑

黑面琵鷺全球普查顯示該物種族群數量有逐年增加趨勢，台灣為黑面琵鷺全球最大度冬地，約占全球總族群量 64% (劉小如等 2012；香港觀鳥會 2023)，因此黑面琵鷺在台灣海峽的遷移路徑更值得被關注。本研究追蹤的 11 隻黑面琵鷺，其中有 9 隻出海遷移 (圖 15、圖 16)，有 3 隻於桃園出海，彰化、台中各有 2 隻出海，其中台中的兩隻算同一遷移群，新竹、苗栗各有 1 隻出海，有 2 隻黑面琵鷺

則選擇在台灣度過繁殖季。

## 二、太平洋金斑鵒

### 1. 太平洋金斑鵒 OBE7

本個體在 2024 年 4 月 10 日於彰化芳苑繫放，野放後在芳苑沿海魚塭區活動，在 5 月 11 日於彰化出海，定位點時間間隔為 1 小時，定位點連線路徑並未通過環洋風場(圖 17)，抵達中國後繼續往北在 6 月 1 日穿越中俄邊境後即無訊號回傳(圖 18)。本個體在海上的飛行高度平均  $167.4 \pm 282$  公尺(圖 19)。




圖 17. 太平洋金斑鵒 OBE7 出海路徑，與環洋風場最近距離 3 公里




圖 18. 太平洋金斑鶺 OBE7 穿越中俄邊境飛到俄羅斯




圖 19. 太平洋金斑鵒 0BE7 遷移過程在海上的飛行高度(不同顏色代表不同區間，單位：公尺)

## 2. 太平洋金斑鵒 0BFC

本個體在 2024 年 4 月 12 日於彰化芳苑繫放，野放後該個體在芳苑沿海魚塢區活動，在 4 月 26 日於彰化到台中間出海，定位點時間間隔為 2 小時，連線路徑並未通過環洋風場(圖 20)，該個體經過中國浙江、山東抵達內蒙古(圖 21)，在 5 月 23 日於中國內蒙古即無訊號回傳。本個體在海上的飛行高度平均  $253.4 \pm 221.5$  公尺(圖 22)。






圖 21 太平洋金斑鵒 OBFC 飛到中國內蒙古




圖 22. 太平洋金斑鴿 0BFC 遷移過程在海上的飛行高度(不同顏色代表不同區間，單位：公尺)

### 三、黃足鸕

#### 1. 黃足鸕 0BE8

本個體在 2024 年 5 月 9 日於彰化芳苑繫放，野放後該個體在芳苑沿海魚塭區活動，在 5 月 26 日於彰化出海，定位點時間間隔為 1 小時，連線路徑並未通過環洋風場(圖 23)。該個體經中國內陸遷移，6 月 3 日在中國內蒙古，即無訊號回傳(圖 24)。黃足鸕在台灣海峽的海上的飛行高度平均  $156.3 \pm 210.8$  公尺(圖 25)。




圖 23. 黃足鷗 OBE8 出海路徑，與環洋風場最近距離 1.2 公里




圖 24. 黃足鷗 OBE8 飛到中國內蒙古




圖 25. 黃足鷗 0BE8 遷移過程在海上的飛行高度(單位：公尺)

太平洋金斑鴿在台灣屬於冬候鳥及過境鳥，一般會在 4-5 月間離台，經由日中韓等地往北到西伯利亞繁殖(劉小如等 2012；Bamford et al 2008)，本研究所追蹤的兩隻太平洋金斑鴿，即順利在 4-5 月間離台，但在接近中國內蒙古與俄羅斯邊境就陸續斷訊，目前還在等待訊號中。黃足鷗一般在春季 4-5 月期間會過境台灣，再向北往西伯利亞繁殖，等到繁殖季結束，會再經過臺灣或日中韓等地南遷，到西北澳度冬(劉小如等 2014；Bamford et al 2008)，本研究的黃足鷗也順利在 5 月初展開遷移，但發報器也跟太平洋金斑鴿有相似的情況—在接近中俄邊境即斷訊，目前還在等待訊號中。

#### 四、遊隼

##### 1. 遊隼 0840

本個體在 2024 年 6 月 2 日於屏東新園繫放，野放後該個體在屏東高雄的平原地區活動，但在 6 月 8 日於高雄杉林區，即無訊號回傳，斷訊前發報器與活動狀況並無異常跡象，目前等待訊號中(圖 26)。




圖 26. 遊隼 0840 在台活動路徑

## 參考文獻

香港觀鳥會，2023。2023 黑面琵鷺全球同步普查成果。

福爾摩沙自然史資訊有限公司，2016。Dong Energy 彰化(#12)離岸風力發電環

境影響評估－鳥類及陸域生態調查計畫與環境影響概述。

劉小如、丁宗蘇、方偉宏、林文宏、蔡牧起、顏重威，2012。台灣鳥類誌第二版。行政院農業委員會林務局。

劉小如、陳炳煌、許育誠，2014。金門水鳥遷徙生態調查(3/3)。金門國家公園管理處。

Bamford, M., D. Watkins, W. Bancroft, G. Tischler and J. Wahl. 2008. Migratory shorebirds of the East Asian - Australasian Flyway: population estimates and internationally important sites. Wetlands International - Oceania. Canberra, Australia.

Caccamise, D.F. and R.S. Hedin. 1985. An aerodynamic basis for selecting transmitter loads in birds. *Wilson Bull* 97: 306–318.

Cochran, W. W. 1980. Wildlife telemetry. Pp. 507–520 in *Wildlife management techniques manual* (S. D. Schemnitz, ed.). The Wildlife Society, Washington, D.C.

## 附錄

附錄 1. 追蹤資訊(追蹤現況更新至 6 月 30 日)

鳥種	代號	繫放日期	出海日期	追蹤現況	所在地點
	N79	2024 年 1 月 22 日	2024 年 3 月 31 日	追蹤中	韓國
	N80	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 28 日	追蹤中	韓國
	N84	2024 年 1 月 26 日	2024 年 5 月 12 日	追蹤中	韓國
	N85	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 30 日	追蹤中	韓國
	N86	2024 年 1 月 26 日	2024 年 3 月 22 日	追蹤中	韓國
黑面琵鷺	N87	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 2 日	追蹤中	韓國
	N96	2024 年 3 月 27 日	2024 年 4 月 2 日	追蹤中	韓國
	N97	2024 年 3 月 27 日	2024 年 4 月 15 日	追蹤中	韓國
	N98	2024 年 4 月 9 日	2024 年 5 月 27 日	追蹤中	韓國
	N99	2024 年 4 月 9 日	尚未出海	追蹤中	台灣
	N00	2024 年 4 月 9 日	尚未出海	追蹤中	台灣
太平洋	0BE7	2024 年 4 月 10 日	2024 年 5 月 11 日	傳訊至 2024 年 6 月 1 日	俄羅斯
金斑鴿	0BFC	2024 年 4 月 12 日	2024 年 4 月 26 日	傳訊至 2024 年 5 月 23 日	中國
黃足鵠	0BE8	2024 年 5 月 9 日	2024 年 5 月 26 日	傳訊至 2024 年 6 月 3 日	中國
遊隼	0840	2024 年 6 月 2 日	尚未出海	傳訊至 2024 年 6 月 8 日	台灣

附錄 2. 繫放個體照片




照片 1. 黑面琵鷺 N79



照片 2. 黑面琵鷺 N79 與發報器



照片 3. 黑面琵鷺 N80



照片 4. 黑面琵鷺 N80 與發報器



照片 5. 黑面琵鷺 N84



照片 6. 黑面琵鷺 N84 與發報器



照片 7. 黑面琵鷺 N85



照片 8. 黑面琵鷺 N85 與發報器



照片 9. 黑面琵鷺 N86



照片 10. 黑面琵鷺 N86 與發報器



照片 11. 黑面琵鷺 N87



照片 12. 黑面琵鷺 N87 與發報器



照片 13. 黑面琵鷺 N96



照片 14. 黑面琵鷺 N96 與發報器



照片 15. 黑面琵鷺 N97



照片 16. 黑面琵鷺 N97 與發報器




照片 17. 黑面琵鷺 N98



照片 18. 黑面琵鷺 N98 與發報器




照片 19. 黑面琵鷺 N99



照片 20. 黑面琵鷺 N99 與發報器



照片 21. 黑面琵鷺 N00



照片 22. 黑面琵鷺 N00 與發報器



照片 23. 太平洋金斑鵒 0BE7



照片 24. 太平洋金斑鵒 0BFC



照片 25. 黃足鷗 0BE8



照片 26. 遊隼 0840